



STRESS FREE SERIES

SF

MINI EXTRA BREED 500W / FF

Kaapstanders met drum voor touw

Geanodiseerde aluminium basis en trommel, IP67 waterdichte motor behuizing en met geanodiseerde aluminium tandwielkast.




MINI modellen met DC elektrische motor

Standaardversies	SF MINI 500		SF MINI 500 FF	
Motorkracht	500 W		500 W	
Voedingsspanning	12 V		12 V	
Maximale werklast	195 Kg	430 lb	195 Kg	430 lb
Ø Trommel	250 mm	9" 27/32	250 mm	9" 27/32
Gewicht	16,5 Kg	36,4 lb	18,30 Kg	40,3 lb
Boortlengte (1)	4-6 m	13-20 ft	4-6 m	13-20 ft

(1) De indicatie kan variëren, afhankelijk van het type boot.

SF MINI 500 FREE FALL SF MINI 500




MINI EXTRA BREDE DRUM MODELLEN met DC elektrische motor

Standaardversies	SF MINI EXTRA WIDE 500		SF MINI EXTRA WIDE 500 FF	
Motorkracht	500 W		500 W	
Voedingsspanning	12 V		12 V	
Maximale werklast	195 Kg	430 Kg	195 Kg	430 Kg
Ø Trommel	250 mm	9" 27/32	250 mm	9" 27/32
Gewicht	17 Kg	37,5 lb	18,8 Kg	41,4 lb
Boortlengte (1)	4-6 m	13-20 ft	4-6 m	13-20 ft

(1) De indicatie kan variëren, afhankelijk van het type boot.

SF MINI EXTRA BREED 500 FREE FALL SF MINI EXTRA BREED 500





STRESS FREE SERIES

SF

MIDI 1400W / FF
MAXI 1400W / FF

Kaapstanders met drum voor touw

Geanodiseerde aluminium basis en trommel,
IP67 waterdichte motor behuizing en met
geanodiseerde aluminium tandwielkast.


MIDI modellen met DC elektrische motor

Standaardversies	SF MIDI 1400		SF MIDI 1400 / FF	
Motorkracht	1400 W		1400 W	
Voedingsspanning	12 V		12 V	
Maximale werklast	250 Kg	551 lb	250 Kg	551 lb
Ø Trommel	300 mm	11"13/16	300 mm	11"13/16
Gewicht	22,8 Kg	50,3 lb	24,8 Kg	54,7 lb
Bootlengte (1)	6-7 m	20-23 ft	6-7 m	20-23 ft

(1) De indicatie kan variëren, afhankelijk van het type boot.

SF MIDI 1400 FREE FALL

SF MIDI 1400




MAXI modellen met DC elektrische motor

Standaardversies	SF MAXI 1400		SF MAXI 1400 / FF	
Motorkracht	1400 W		1400 W	
Voedingsspanning	12 V		12 V	
Maximale werklast	275 Kg	606 lb	275 Kg	606 lb
Ø Trommel	300 mm	11"13/16	300 mm	11"13/16
Gewicht	34 Kg	75 lb	35,4 Kg	78 lb
Bootlengte (1)	7 m +	20 ft +	7 m +	20 ft +

(1) De indicatie kan variëren, afhankelijk van het type boot.

SF MAXI 1400 FREE FALL

SF MAXI 1400





STRESS FREE SERIES

SF

MIGHTY 1700W / FF

Kaapstanders met drum voor touw

Geanodiseerde aluminium basis en trommel, IP67 waterdichte motor behuizing en met geanodiseerde aluminium tandwielkast.




MIGHTY modellen met DC elektrische motor

Standaardversies	SF MIGHTY 1700		SF MIGHTY 1700 / FF	
Motorkracht	1700 W		1700 W	
Voedingsspanning	12 V		12 V	
Maximale werklust	350 Kg	772 lb	350 Kg	772 lb
Ø Trommel	400 mm	15"3/4	400 mm	15"3/4
Gewicht	44 Kg	97 lb	44,3 Kg	97,6 lb
Boottengte (1)	9 m +	30 ft +	9 m +	30 ft +

(1) De indicatie kan variëren, afhankelijk van het type boot.

SF MIGHTY 1700 FREE FALL

SF MIGHTY 1700



Accessoires

Meegeleverde accessoires

- Automatische zekering of omkeerrelais
- Instrumentenbord om het anker te wegen = te lichten en te laten vallen.

Wordt geleverd met thermomagnetische breker en drukknop om de "vrije vall" te activeren; het komt met een thermomagnetisch breker en drukknop om het "vrije vall"-apparaat te activeren.

Optionele accessoires

- Roller 4" (met 95 mm)
- Bow roller 6" (met 160 mm)
- Roestvrijstalen pijp
- UP/DOWN Besturingspaneel
- Voetschakelaars
- Afstandsbediening
- Radiografische afstandsbediening



Modellen	SF 500 W	SF 1400 W	SF 1700 W
Voedingsspanning	12 V	12 V	12 V
Relais / omkeerrelais	T6315-12	T6315-12	T6315-12

Neem contact op met Combi Noord voor de keuze van afstandsbedieningen